

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD (1999 – 2001) Y LA MORTALIDAD (1990 – 1999) EN LA POBLACIÓN ADULTA DE MEDELLÍN



Integrantes:

JULIANA SALAZAR ROJAS

LIZEDT RUIZ OSSA

Asesora:

ANGELA MARIA SEGURA C.

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la morbilidad por los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización en los años de 1999 a 2001, y la mortalidad de 1990 a 1999 según género, para el grupo de edad de 20 a 64 años de edad en la ciudad de Medellín, con el fin de contribuir al conocimiento de las condiciones de salud de dicha población que permitan un acercamiento para la toma de decisiones y el mejoramiento de su calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar las cinco primeras causas de morbilidad según género en los grupos de edad de 20 a 44 años y de 45 a 64 años de edad, en los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización en los años de 1999 al 2001.
- Determinar las diferencias por causas de morbilidad según género entre la población adulta joven (20 – 44 años) y adulta media (45 – 64 años) en los tres servicios de atención hospitalaria para los años de estudio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir las cinco primeras causas de mortalidad según género para los grupos de edad de 20 a 44 y de 45 a 64 años de edad para la década de 1990 a 1999.
- Determinar las tendencias de las cinco principales causas de mortalidad por género y grupos de edad (20 a 44 años y 45 a 64 años) en diez años, de 1990 a 1999.


METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO

Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo para caracterizar la Morbilidad y la Mortalidad de la población adulta joven y media de la ciudad de Medellín.

POBLACIÓN OBJETIVO

- Para la **morbilidad** la población objetivo fueron las personas que se les registró el uso de alguno de los tres servicios de atención en la ciudad de Medellín, y que su edad oscilara entre los 20 y 64 años de edad durante el periodo entre 1999 y 2001.
- Para la **mortalidad**, la población objetivo fueron las personas entre los 20 y 64 años de edad que fallecieron en la ciudad de Medellín entre los años 1990 y 1999, y se les tomó su registro por medio del certificado de defunción.



CONCLUSIONES

- Se observó gran participación de las enfermedades crónicas dentro de las cinco primeras causas de morbilidad de la población adulta de Medellín, entre los 45 y 64 años de edad .
- Aunque existen muchas patologías que se presentan año tras año en la población adulta de Medellín entre 20 y 64 años, se pudo concluir que la proporción de incidencia de estas varía de un año a otro.
- Las causas que presentaron el mayor porcentaje de participación dentro de la caracterización de la morbilidad en Medellín son las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, que aqueja a las mujeres entre los 20 y 44 años de edad y se presenta en todos los servicios de atención.

CONCLUSIONES

- Se encontró dentro de las principales causas de muerte las ocurridas por hechos de violencia como son por ataques con arma de fuego y explosivos y ataques con instrumentos cortantes y punzantes.
- Una de las causas de muerte que afecta principalmente a la población adulta joven son los accidentes de tráfico donde fallecen personas no especificadas, peatones y motociclistas.
- El infarto agudo del miocardio, el tumor de bronquio y pulmón, y la obstrucción crónica de las vías respiratorias se presenta principalmente para la población adulta media.