

Aspectos de la calidad de vida de la población adulta de Medellín, 2005 Comparativo por sexo



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad Nacional de Salud Pública
“Héctor Abad Gómez”

Grupo de Investigación
DEMOGRAFÍA Y SALUD
Categoría “B” - Colciencias

Doris Cardona Arango
Maestría en Epidemiología

Héctor Byron Agudelo García
Profesor Titular Universidad de Antioquia



Importancia

- **Aporte al conocimiento** para el diseño de planes y programas que den respuesta oportuna al proceso de envejecimiento.
- Futuro **campo de acción** epidemiológico en la búsqueda del bienestar de las personas y las comunidades.
- **Proyecciones** económicas, sociales e institucionales de las necesidades y exigencias del niño de ayer, adulto de hoy y abuelo del mañana.
- **Visión global** de las condiciones de salud, que permitan disminuir la discapacidad, pérdidas en la etapa productiva y reproductiva de la vida, y reducir los gastos médicos.



Importancia

- Aporte para la **educación** y el fortalecimiento de estilos de vida.
- Cumplimiento de la **responsabilidad social** y las directrices internacionales.
- Soporte en la formulación de **políticas públicas** a la luz de derechos fundamentales: **igualdad, libertad y dignidad**.
- Fortalecimiento de la **línea de investigación** del Grupo de Investigación de Demografía y Salud.
- **Aplicación** teórica, práctica y metodológica.




Planteamiento del problema

- . Soporte familiar y social
- . Aprendizaje intergeneracional
- . Exposición a violencia
- . Doble carga: hijos, padres y abuelos
- . Mayores exigencias educativas
- . Menos tiempo para actividades de recreo / ocio / mantenimiento físico

- . Pobl. económicamente activa
- . Altos índices de desempleo
- . Menores oportunidades lab.
- . Necesidades básicas insatisf.
- . Ingresos no garantizados
- . Dependencia familiar

- . Pocos programas de prom y prev
- . Mayores aportantes al SGSSS
- . Exposición a riesgos profesionales
- . Reformas laborales y pensionales



- . Viviendas inadecuadas
- . Viviendas en zonas de riesgo
- . Mayores accid. tránsito y laboral.
- . Mayor expos. a polución y ruido
- . Inseguridad en las calles

- . Mayor exposición al estrés
- . Presiones de los pares
- . Estilos de vida inadecuados
- . Alcoholismo y tabaquismo
- . Descuido en la alimentación
- . Sentimientos frente al futuro

- . Riesgo acumulado
- . Propenso a enf. mentales
- . Aumento mort. por lesiones
- . Aumento enf. crónicas
- . Menores controles médicos
- . Secuelas por violencia



Preguntas de investigación

- ¿**Cuáles** son los aspectos económicos, condiciones de salud, de seguridad social, del entorno físico, sociales y personales de la población adulta de Medellín en el 2005, según sexo?
- ¿**Existirán diferencias** en la calidad de vida de los hombres y de las mujeres adultas de la ciudad?
- ¿Qué aspectos de la calidad de vida son más **relevantes** para los adultos de hoy?




Marco teórico

Marco teórico



Calidad de vida

Fenómeno social complejo y proceso de percepción personal del bienestar alcanzado a través de la combinación de las **condiciones de vida** (variables objetivas que se pueden medir independientemente de los sentimientos) y el grado de **satisfacción con la vida** (variables subjetivas que dependen de los sentimientos y solo se pueden mirar a través de los interesados)






Objetivos



Objetivo general

Comparar los aspectos de la calidad de vida: económicos, condiciones de salud, de seguridad social, entorno físico, sociales y personales de los hombres y las mujeres de 20 a 64 años de la ciudad de Medellín, en el año 2005; con el fin de generar conocimiento para que diferentes actores sociales, mejoren la calidad de vida del adulto del mañana





Objetivos específicos

- **Caracterizar los aspectos económicos:** actividad habitual, oficio, ingresos, contratación, patrimonio.
- **Determinar las condiciones de salud:** morbilidad sentida en el año 2005; morbilidad atendida por consulta externa, urgencia y hospitalización en los años 1999-2001; y mortalidad en la década 1994-2003.
- **Caracterizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social:** régimen, pensiones, riesgos profesionales, accidente laboral y enfermedad profesional.



Objetivos específicos

- **Identificar las condiciones del entorno físico:** tipo de vivienda, tenencia, riesgos, servicios públicos y medios de transporte.
- **Describir los aspectos sociales:** relaciones interpersonales, familiares y comunitarias.
- **Describir los aspectos personales:** hábitos y satisfacción con los demás aspectos.
- **Determinar cuales características explican la calidad de vida** de los hombres y las mujeres, de 20 a 64 años de la ciudad de Medellín.

An aerial photograph of a city, showing a dense urban grid, a river winding through the landscape, and several large industrial or commercial buildings. The image is partially obscured by a grey horizontal bar.

Metodología

Metodología



Tipo de estudio


Descriptivo transversal: para los aspectos económicos, sociales, personales, de morbilidad sentida, de seguridad social, y del entorno físico de la población adulta de la ciudad de Medellín en el año 2005.

Descriptivo longitudinal retrospectivo: para el análisis de las condiciones de salud:

Mortalidad: defunciones de adultos de 20 a 64 años en los años 1994 a 2003

Morbilidad atendida: servicios en consulta externa, urgencias y hospitalización en los años 1999 a 2001, de 151 centros de atención (40% públicos y 60% privados)

Población de referencia



Población masculina
549.214
26,3%

Población adulta de Medellín
1.245.718
59,7%

Población femenina
696.504
33,4%



Población de estudio

Aspecto	Población	Tipo de Fuente	Técnica Recolección	Instrumento
Económicos	H – 549.214 (44,1%)	P	E	F
Sociales	M – 696.504 (55,9%)	P	E	F
Personales		P	E	F
Morb. sentida		P	E	F
Seg. social		P	E	F
Entorno físico		P	E	F
Condiciones de salud				
Mortalidad	H - 41.456 (73,3%) M - 15.085 (26,7%)	S	BD	R
Morb. atendida				
Cons. externa	H - 795.016 (31,6%) M – 1721523 (68,4%)	S	BD	R
Urgencias	H – 319.112 (20,6%) M – 1233573 (79,4%)	S	BD	R
Hospitalizac.	H – 87.763 (18,4%) M – 387.951 (81,6%)	S	BD	R



Diseño muestral

Tamaño de la muestra



$$n_1 = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 p q}{e^2 + \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 p q}{N_1}} = \frac{(1.96)^2 (0.5)(0.5)}{(0.04)^2 + \frac{(1.96)^2 (0.5)(0.5)}{549.214}} = 600 \text{ hombres}$$



$$n_2 = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 p q}{e^2 + \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 p q}{N_2}} = \frac{(1.96)^2 (0.5)(0.5)}{(0.04)^2 + \frac{(1.96)^2 (0.5)(0.5)}{696.504}} = 600 \text{ mujeres}$$

Incremento: **12,5%**

Muestra ampliada para cada grupo: **675 personas**

Población masculina encuestada: **659 (98%)**

Población femenina encuestada: **683 (101%)**



●●● Criterios de inclusión

Fuente primaria

- Hombres y mujeres de 20 a 64 años
- Residentes en la zona urbana
- Tres visitas como máximo a cada vivienda
- Varios hogares, el primero del lado derecho
- En urbanizaciones, selección de un bloque



Fuente secundaria

- Fuentes oficiales
- Registros de hombres y mujeres
- Personas de 20 a 64 años de edad
- Residentes en Medellín
- Años seleccionados



Criterios de exclusión

Fuente primaria

- Residentes en corregimientos, veredas o zona rural dispersa
- Zonas de difícil acceso
- Manzanas de instituciones, establecimientos y otros
- Viviendas desocupadas
- Personas que no deseen participar

Fuente secundaria

- Fuentes diferentes
- Registros sin definición del sexo.
- Residencia diferente a Medellín.





Control de sesgos

De información

- **En el encuestador:** selección, capacitación y verificación
- **En el encuestado:** presentación, motivación y confidencialidad
- **En el instrumento:** redacción, prueba piloto, revisión de encuestas y bases de datos

De selección

- Marco muestral y mapa de entidad oficial
- Ubicación geográfica de las manzana

Confusión: Estratificación por edad



Procedimiento de estimación

Factor básico de expansión: recíproco de la probabilidad final, para restituir aproximadamente los valores absolutos de la población de estudio

$$F = \frac{1}{f}$$

Probabilidad final de la muestra, para hombres y para mujeres:

$$f = f_M \times f_V \times f_P$$

Factor de expansión final ajustado por composición familiar y por sexo:

$$F_f = F \times f_{cc} \times f_{cs}$$

Procedimiento de estimación

Factores de expansión de la población adulta según sexo por estrato socioeconómico de la vivienda

Estrato socioeconómico	Sexo	Población encuestada	Población expandida	Total población
Bajo bajo	Hombre	70	51.805	102.124
	Mujer	71	50.319	
Bajo	Hombre	217	167.859	351.860
	Mujer	222	184.001	
Medio bajo	Hombre	198	160.280	379.248
	Mujer	206	218.968	
Medio	Hombre	70	67.136	186.310
	Mujer	79	119.174	
Medio alto	Hombre	60	45.265	99.649
	Mujer	60	54.384	
Alto	Hombre	44	31.360	56.218
	Mujer	45	24.858	
Total	Hombre	659	523.705	1.175.409
	Mujer	683	651.704	



Consideraciones éticas

- ◆ **Art.15 de la Constitución Nacional**
- ◆ **Cláusula de confidencialidad**
- ◆ **Manipulación de la información con fines académicos**
- ◆ **Control y reserva de las bases de dato**
- ◆ **Autorización de las entidades oficial**
- ◆ **Consentimiento informado**
- ◆ **Ningún impacto en el ambiente ni en la salud**
- ◆ **Riesgo menor que el mínimo**
- ◆ **Responsabilidad social**






Resultados




Aspectos demográficos

Población adulta según sexo por estrato socioeconómico




Población adulta según sexo por grupo de edad






Aspectos demográficos

Edad de la población adulta según sexo



Me = 37,6
CV = 33,5%
IC95% = 35,9-39,2




Me = 39,9
CV = 31,8%
IC95% = 38,4-41,4




Aspectos demográficos

Máximo nivel educativo alcanzado según sexo





Población adulta según sexo por estado civil





Aspectos demográficos

Hombres y mujeres residentes en la ciudad según lugar y año de nacimiento





Sexo	Nació en Medellín	Resto de Antioquia	Resto de Colombia	Fuera del país
Hombre	55,8%	30,7%	12,6%	0,8%
Mujer	51,2%	34,8%	13,7%	0,1%



Aspectos demográficos

Hijos nacidos vivos, sobreviven y conviven actualmente con las mujeres adultas según grupo de edad




Promedio de hijos que conviven con los adultos según estrato socioeconómico





Aspectos económicos

Actividad habitual en el último mes de la población adulta según sexo




Ocupación laboral ($RP_{H/M}=1,7$; $IC95\%: 1,52-1,92$)

Oficios hogar ($RP_{H/M}=0,07$; $IC95\%: 0,03-0,13$)




Aspectos económicos

Ingresos totales en el último mes según sexo por grupo de edad



Fuente de ingresos de la población adulta según sexo



Ing. salarial (RP_{H/M}=1,7 ; IC95%: 1,5-1,9)

Ing. familiares (RP_{H/M}=0,4 ; IC95%: 0,3-0,6)

Sin ingresos (RP_{H/M}=0,4 ; IC95%: 0,3-0,7)



Sin patrimonio: 41%



Morbilidad sentida

Demanda sentida y atendida de la población adulta en el último mes

Morbilidad sentida en el último mes por grupo de edad



Morb. sentida ($RP_{H/M}=0,8$; IC95%: 0,6-0,9)
Morb. no atendida: 10%



Morbilidad sentida

Sistema comprometido en la morbilidad sentida

Hospitalizados: 8%

H:7% ; M:9%



Consultas preventivas: 67%

H:61% ; M:72%

($RP_{H/M}=0,85$; IC95%: 0,8-0,9)



Consumo de medicamentos: 50%

H:47% ; M:53%



Automedicación: 16%

H:18% ; M:15%



Pago de medicamentos: 56%


H: 58% ; M:54%



Sistema

■ Hombre



■ Mujer





Proporción de incidencia x 1000 hab

Cinco afecciones principales en el servicio de consulta externa

Adulto joven





Adulto medio





Cinco afecciones principales en el servicio de urgencias

Adulto joven





Adulto medio





- Apendicitis aguda
- Traumatismo intracraneal
- Colitis, enteritis, gastroen inf
- Resfrío común
- Asma no especificada
- Dolor abdominal
- Amigd, faring y rinof ag
- Cistitis e inf urinaria
- Jaqueca clásica
- Otra causa NE y desc
- Fractura tibia y peroné
- Lumbago
- Compl. At médica
- Infecc víricas
- Compl. Emb, parto y puerp
- Hipertensión esencial
- Gastritis aguda
- Diarrea orig infeccioso
- Infección intestinal mal def
- Enfer. dientes y cavidad buc

Primeras cinco causas de egreso hospitalario

Adulto joven



Adulto medio




- TM mama
- Obstruc de las vías resp
- Prolapso de la cup vaginal
- Apendicitis aguda
- Traumatismo intracraneal
- Trast menstruación
- Hiperplasia prostática
- Infarto agudo de miocardio
- Dolor abdominal
- Aterosclerosis coronaria
- Angina de pecho
- Tumor benigno de útero
- Otra causa NE y desc
- Fractura tibia y peroné
- Leiomioma uterino
- Compl. At médica
- Seg cirugía plástica
- Compl. Emb, parto y puerp
- Calculo vesícula
- Cicat uter por cirugía
- Infección intestinal mal def
- Cálculo uretral




Mortalidad

Mortalidad por año de ocurrencia, 1994-2003



Mortalidad por grupo de edad, 1994-2003





Mortalidad

Causas externas: 47,2%

$RT_{H/M} = 13:1$



Neoplasias: 13,6%

$RT_{H/M} = 1:1$



Sistema circulatorio: 13,3%

$RT_{H/M} = 1,7:1$



Demás enfermedades: 11,3%

$RT_{H/M} = 1,4:1$



Enferm. transmisibles : 4,3%

$RT_{H/M} = 4,4:1$



Signos y síntomas mal def: 0,5%


$RT_{H/M} = 2,7:1$



Sin información: 9,8%

$RT_{H/M} = 3,5:1$


Mortalidad por grupo de clasificación OPS 6/67, 1994-2003




Mortalidad

Tendencia de las cinco primeras causas de mortalidad en población de 20 a 44 años de edad, 1994-2003


Agresión con arma de fuego




Agresión con objeto cortante




Accidente de tránsito




VIH




Infarto agudo del miocardio




Agresión con arma de fuego




Infarto agudo del miocardio




Tumor maligno cuello del útero



Tumor maligno de la mama




Accidente de tránsito




Mortalidad

Tendencia de las cinco primeras causas de mortalidad en población de 45 a 64 años de edad, 1994-2003


Infarto agudo del miocardio




Agresión con arma de fuego




TM bronquios o pulmón




Enf. pulmonar obstructiva




Tumor maligno del estómago




Infarto agudo del miocardio




Tumor maligno de la mama




Enf. pulmonar obstructiva



TM bronquios o pulmón




Tumor maligno cuello del útero





Aspectos de seguridad social


Afiliación al Sistema General de Seguridad Social



$RP_{H/M}=2,1$; IC95%: 1,7-2,6

$RP_{H/M}=1,7$; IC95%: 1,5-2,1

Régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud







Aspectos de seguridad social

Régimen de afiliación al SGSSS según estrato socioeconómico

Hombre



Mujer



Accidente laboral: 5%*


Enf. profesional: 2%




Aspectos del entorno físico

Tenencia de la vivienda según ingreso total en el último mes


Hombre



Mujer



Vivienda propia: 56%
Arrendada: 34%
Prestada: 8%
Otra: 2%




Pared / Ladrillo: 96%
Piso / Baldosa: 70%
Techo / Cemento: 67%



Aspectos del entorno físico

Servicios públicos instalados y habilitados de la vivienda de la población adulta



Bus, buseta: 55%

($RP_{H/M}=0,8$; IC95%: 0,7-0,9)

Particular: 12%

($RP_{H/M}=2,0$; IC95%: 1,6-2,5)

Taxi: 9%

($RP_{H/M}=2,1$; IC95%: 1,6-2,6)

Metro: 9%

H:11% ; M:8%


Moto: 7%

($RP_{H/M}=3,6$; IC95%: 2,2-5,9)




Aspectos sociales

Posición que ocupa en el hogar la población adulta según sexo



($RP_{H/M}=1,7$; IC95%: 1,5-2,0)

Ingreso total en el último mes del jefe del hogar según sexo



Participación en grupos: 24%
Violencia social: 12%



Aspectos personales

Actividad física: 50%

($RP_{H/M}=1,4$; IC95%: 1,2-1,5)

Periodicidad:

Diario: 35%

Semanal: 54%



Dedicación:

Diario: 2 horas

Semanal: 3 horas



Tristeza: 45%

($RP_{H/M}=0,8$; IC95%: 0,7-0,9)


Preocupación:

Económicos: 55%


Familiares: 25%



Consumo de sustancias psicoactivas



Satisfacción con la Vida





Calidad de vida


Calidad de vida

Calidad de vida


Percepción sobre la calidad de vida 10 años antes y 10 años después según estrato

Antes


Hombre



Mujer



Después



Exp. Pasadas:
Igual: 44%
Mejóro: 56%

Exp. Futuras:
Igual: 28%
Mejóroará: 72%



Calidad de vida

Condiciones de vida

+

Satisfacción con la vida

=

Calidad de vida

Económicos

Condiciones de salud

Seguridad social

Entorno físico

Sociales

Personales

Económicos

Condiciones de salud

Seguridad social

Entorno físico

Personales

Entorno físico

Seguridad social

Económicos



Discusión

Limitaciones: fuentes de comparación, fuentes de información

Característica	Hallazgo en Medellín (Población adulta)	Hallazgo otro lugar (Población general)	Fuente
Tasa global de fecundidad	1,9 hijos	2,2 hijos en Antioquia	ENDS 2005
Hijos nacidos vivos	2,8 promedio	2,8 promedio en Antioquia	ENDS 2005
Jefes de hogar	34% mujeres cabeza	34% en Colombia	ECV 2003 (DANE)
Ingresos	10% recibe <\$30.000	23% en el mundo 8% en Colombia	IDH 2003 (PNUD) Indicadores 2005 (OPS)
Sin ingresos Aportes fliares	7% H y 14% M 16% H y 36% M	45,3% M en Colombia entre 2000/02	Indicadores 2005 (OPS) Género, Salud y Dilo
Ocupación laboral	53,5%	52,5% A Latina 57% en Colombia	Panorama Lab 2002 (OIT) Indicadores 2005 (OPS)
Desempleo	10% en busca +5% inactivos	9,4% A Latina	Panorama Lab 2002 (OIT)
Violencia social	12%	13% en Colombia	ECV 2003 (DANE)



Discusión

Característica	Hallazgo en Medellín (Población adulta)	Hallazgo otro lugar (Población general)	Fuente
Morbilidad sentida	29%	12% en Colombia	ECV 2003 (DANE)
Morbilidad atendida	66%	70% en Colombia	ECV 2003 (DANE)
Morbilidad no atendida	34%	25% en Colombia	ECV 2003 (DANE)
Inform. incompleta	11%	10%	Bol Epi 2003 (OPS)
Mortalidad	36% del total de Medellín	30% en el mundo (15-59 años)	Informe OPS (2003)
Rég. Contributivo	58%	39% en Colombia	ECV 2003 (DANE)
Rég. Subsidiado	22%	23% en Colombia	
Afiliación SGSSS	16% no está afiliado	28% en Antioquia 35% en Colombia	ENDS 2005 ECV 2003 (DANE)
Vivienda propia	56%	52% en Colombia	ECV 2003 (DANE)
Vehículo particular	13%	14% en Colombia	
Calidad de vida	Aspectos subjetivos de la CV	SV en la Unión Europea	QOL-UE 2005



Conclusiones

Conclusiones



Características económicas

- ❖ Se observan desigualdades en las características económicas según sexo, estando las **mujeres** en condiciones más desventajosas que los hombres, respecto a ingresos, contratación y formación educativa.
- ❖ A medida que asciende el estrato socioeconómico de la vivienda aumenta la proporción de personas que laboran y que estudian, y disminuyen los desempleados y las personas dedicadas a los oficios del hogar.
- ❖ Los aspectos económicos son fuente de preocupación para el 55%.





Condiciones de salud


- ❖ Se observan condiciones desventajosas para los **hombres**: mayor tasa de mortalidad, realizan menores visitas preventivas y se automedican en mayor proporción.
- ❖ La ganancia en años de esperanza de vida es mayor en los hombres que en las mujeres, sobre todo en los años del adulto joven; a partir de la etapa del adulto medio no se registra ganancia alguna y se conserva estable hasta terminar el período; mientras la EV de las mujeres decrece a partir de los 50 años y pierde un año cuando llega al grupo de 60 a 64.





Afiliación a la seguridad social


- En los aspectos relacionados con la seguridad social, no se evidencian diferencias por sexo en la afiliación al sistema de salud, pero si es evidente el 20% de diferencia en la afiliación a los fondos de **pensiones** y a las **ARP**.
- La satisfacción con los servicios de salud en cuanto a: accesibilidad, calidad y atención es del 77%.
- **Sin afiliación** se encuentra el 16% de los adultos de la ciudad.
- La afiliación al régimen contributivo aumenta a medida que asciende el estrato socioeconómico de la vivienda.





Condiciones del entorno físico

- La satisfacción con el entorno físico de la vivienda es superior al 87%, **sin que se presenten diferencias** en la percepción de hombres y mujeres.
- **Sí** existen diferencias en la utilización de los medios de transporte para desplazarse por la ciudad; en la habilitación de los servicios públicos, siendo menores las coberturas en las residencias de la población **femenina**.





Características sociales

- Se presentan diferencias en el rol que ocupan los adultos en la familia: cuando jóvenes son hijos y mayores son jefes de hogar, las **mujeres** pasan de hijas a cónyuges y un 34% es mujer cabeza de familia.
- El 12% fueron víctimas de algún tipo de delito en último año, siendo los **hombres** los más afectados, principalmente por hurto o robo, lesiones personales, extorsión y chantaje.
- El apoyo recibido por la familia es más efectivo que el brindado por los amigos.





Características personales

- La población **masculina** practica la actividad física en forma periódica y tiene un mayor consumo de sustancias psicoactivas, principalmente de manera ocasional.
- La satisfacción con los diferentes aspectos varía a medida que asciende el estrato socioeconómico.
- En cuanto a la satisfacción con la vida **no se presentaron diferencias** significativas según sexo, por cuanto las proporciones de satisfacción fueron similares para hombres y mujeres, siendo mejor valorados los aspectos personales y en menor medida los aspectos económicos.



Calidad de vida

- Para el 57% de los adultos, la CV ha mejorado respecto a hace 10 años y mejorará en el futuro para el 72%.
- Todos los aspectos fueron valorados por encima del 75%, menos la situación económica y seguridad social; el mejor valorado fue los personales.
- **Hombres:** la CV actual está explicada por los aspectos personales, económicos y de seguridad social.
- **Mujeres:** la CV actual está explicada por los aspectos personales, económicos y del entorno físico.
- La CV está dada por los aspectos **personales, entorno físico, seguridad social y económicos**.
- Existen diferencias en las **condiciones de vida** pero no en la **satisfacción con la vida**, según sexo.



Recomendaciones

- **Gubernamentales:** movilidad interna, igualdad de derechos laborales, afiliación al SGSS.
- **Académicos:** estudio de los adultos (60%), validación de instrumentos, desmitificación económica en el estudio de la CV y mirarla desde lo individual y sus significados (servicios públicos y vivienda).
- **Productivos:** los adultos son PEA y existen desempleados e inactivos un 15%.
- **Sociedad:** más participación social y búsqueda de una vida con calidad como parte de la **dignidad** humana.

Pensemos en el adulto

Agradecimientos

Familia

Asesor

Jurados

Encuestadores

Jóvenes Investigadoras

Grupo Demografía y Salud

Profesores Maestría en Epidemiología

Compañeros Maestría en Epidemiología

Comité para el Desarrollo de la Investigación

