



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

ANEXO 1 - CANTIDADES

OBJETO:

compraventa, instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de facilidad de acceso, completamente nuevo, para 25 puertas (19 aulas y cuartos técnicos) en el Bloque 14 de la Ciudadela

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------|---|--------------|----------|
| 1 | SEGURIDAD ELECTRONICA | | |
| 1.1 | SISTEMA DE FACILIDAD DE ACCESO | | |
| 1.1.1 | Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en marcha de lector de tarjeta de proximidad. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: HID R10, referencia lclass SE | Unidad | 25 |
| 1.1.2 | Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en marcha de botón de salida sin contacto, en acero inoxidable, iluminado (rojo-verde), texto en español. Incluye resistencias, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Enforcer | Unidad | 25 |
| 1.1.3 | Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en marcha de electroimán de 600 lb, 12V DC, con contactos seco (NC, COM, NO), Listado UL. Incluye resistencias, soporte U, Z, L o ZL, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Yale, Secolarm | Unidad | 25 |
| 1.1.4 | Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en marcha de panel de acceso para 16 lectores, de montaje sobre pared. Incluye gabinete con cerradura, tarjetas electrónicas, baterías AA. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: Software House, referencia: Istar Ultra | Unidad | 2 |
| 1.1.5 | Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en marcha de panel de acceso para 4 lectores, de montaje en pared. Incluye gabinete con cerradura, tarjetas electrónicas. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: Software House, Referencia Istar Edge 004 | Unidad | 1 |
| 1.1.6 | Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en marcha de fuente externa para panel de acceso, montaje en pared. Incluye gabinete, cerradura, tarjeta electrónica, batería 12V 17A, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Marca requerida: Software House, referencia: PSX-150W | Unidad | 3 |
| 1.1.7 | Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en marcha de fuente externa para conexión de electroimanes, montaje en pared. Incluye gabinete, cerradura, tarjeta electrónica, batería 12V 17A, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. Marca sugerida: Software House, Altronix | Unidad | 3 |
| 1.2 | CABLEADO | | |
| 1.2.1 | Suministro, transporte, instalación de cable UTP categoría 5e, de interior, color gris. La composición del cable debe ser de 100% cobre, 24 AWG. Marcas sugeridas: CommScope, Leviton, 3M, Ceconet. | Metro lineal | 2572.7 |
| 1.3 | CANALIZACIONES | | |
| 1.3.1 | Suministro, transporte, instalación de canaleta ranurada 25x25 mm color gris y elementos de fijación | Metro lineal | 18 |
| 1.4 | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS | | |
| 1.4.1 | Actualización de planos en formato Autocad, para todos los subsistemas de seguridad | Global | 1 |